

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Кардиологическое отделение № 2 (для проведения рентгенохирургических методов лечения)(с палатами реанимации и интенсивной терапии). Палаты реанимации и интенсивной терапии. - Корпус № 1</i> | | | | | |
| 1480. Врач-анестезиолог-реаниматолог 1481. Врач-анестезиолог-реаниматолог | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| | Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путём выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса | | | |
| 1482. Медицинская сестра- | В связи с присутствием биологического | Снижение вредного воздейст- | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| анестезист 1483. Медицинская сестра-анестезист | фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). | вия биологического фактора | | | |
| | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса | | | |
| 1484. Санитарка (палатная) | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Дневной стационар. | | | | | |
| 1485. Врач-онколог 1486. Медицинская сестра процедурной 1487. Медицинская сестра палатная | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | В связи с присутствием биологического | Снижение вредного воздейст- | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1488А(1488-1А). Медицинская сестра палатная | <p>фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>вия биологического фактора</p> | | | |
| <i>Онкологическое отделение хирургических методов лечения.</i> | | | | | |
| <p>1489. Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения - врач-онколог 1490. Врач-пластический хирург 1491. Врач-онколог 1492. Врач-онколог</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи пу-</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса.</p> | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | тем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | | | | |
| 1493. Старшая медицинская сестра 1494. Медицинская сестра перевязочной 1495. Медицинская сестра процедурной 1496А(1496-1А; 1496-2А). Медицинская сестра палатная 1497А(1497-1А). Медицинская сестра палатная 1498. Санитарка (палатная) 1499. Санитарка (палатная) | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| Офтальмологическое отделение | | | | | |
| 1500. Заведующий офтальмологическим отделением - врач-офтальмолог 1501А(1501-1А; 1501-2А; 1501-3А). Врач-офтальмолог 1502А(1502-1А; 1502-2А; 1502-3А). Врач-офтальмолог | Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | трудового распорядка. | | | | |
| 1503. Медицинская сестра процедурной 1504. Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| Отделение онкоурологии | | | | | |
| 1507. Врач-уролог | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| | Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса. | | | |
| 1508. Старшая медицинская сестра 1509. Медицинская сестра перевязочной 1510. Медицинская сестра процедурной 1511А(1511-1А; 1511-2А). Ме- | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>дицинская сестра палатная 1512А(1512-1А; 1512-2А). Медицинская сестра палатная 1513. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1514А(1514-1А). Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1515. Санитар</p> | <p>согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | | | | |
| <i>Детское хирургическое отделение</i> | | | | | |
| <p>1518. Врач-травматолог-ортопед</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических ме-</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса.</p> | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | тодов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | | | | |
| 1519. Врач-офтальмолог | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| 1520А(1520-1А; 1520-2А). Врач-детский хирург 1521А(1521-1А; 1521-2А). Врач-детский хирург | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| | Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса. | | | |
| <i>Детское отделение анестезиологии-реанимации (с палатой пробуждения на 3 пациенто-места)(с палатами реанимации и интенсивной терапии - 3 койки). Палаты реанимации и интенсивной терапии.</i> | | | | | |
| 1522А(1522-1А; 1522-2А). Врач-анестезиолог-реаниматолог | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| <p>1523А(1523-1А; 1523-2А). Врач-анестезиолог-реаниматолог</p> | <p>санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса</p> | | | |
| <p>1524А(1524-1А; 1524-2А). Медицинская сестра-анестезист 1525А(1525-1А; 1525-2А). Медицинская сестра-анестезист 1526А(1526-1А; 1526-2А). Медицинская сестра палатная 1527А(1527-1А; 1527-2А; 1527-3А). Медицинская сестра палатная</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | <p>бования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | | | | |
| | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса</p> | | | |
| <p>1528. Санитар 1529. Санитар</p> | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| <p>Отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Дневной стационар.</p> | | | | | |
| <p>1530. Врач-акушер-гинеколог роддом</p> | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| <p>1531. Медицинская сестра процедурной</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | <p>бования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | | | | |
| | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| Корпус № 4. Кабинет ультразвуковой диагностики | | | | | |
| <p>1532. Заведующий кабинетом - врач ультразвуковой диагностики 1533А(1533-1А). Врач ультразвуковой диагностики 1534А(1534-1А; 1534-2А). Врач ультразвуковой диагностики 1535. Медицинская сестра</p> | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии (общая реанимация) | | | | | |
| <p>1536. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии (общая реанимация) - врач-анестезиолог-реаниматолог 1537А(1537-1А; 1537-2А; 1537-3А; 1537-4А). Врач-анестезиолог-реаниматолог 1538А(1538-1А; 1538-2А; 1538-3А; 1538-4А). Врач-анестезиолог-реаниматолог</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового</p> | <p>Для снижения неблагоприят-</p> | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | <p>процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>ного воздействия напряженности трудового процесса</p> | | | |
| <p>1539. Старшая медицинская сестра 1540А(1540-1А; 1540-2А; 1540-3А; 1540-4А). Медицинская сестра-анестезист 1541А(1541-1А; 1541-2А; 1541-3А; 1541-4А). Медицинская сестра-анестезист</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |
| | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса</p> | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 1542. Медицинская сестра по массажу | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| 1543. Медицинская сестра палатная 1544А(1544-1А). Медицинская сестра палатная | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |
| | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса | | | |
| 1545. Сестра-хозяйка | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| 1546. Младшая медицинская | В связи с присутствием биологического | Снижение вредного воздейст- | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| сестра по уходу за больными | <p>фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | вия биологического фактора | | | |
| | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| 1547. Инструктор по лечебной физкультуре 1548А(1548-1А; 1548-2А; 1548-3А; 1548-4А). Санитар 1549А(1549-1А; 1549-2А; 1549-3А; 1549-4А). Санитар | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Отделение реанимации и интенсивной терапии (кардиореанимации)</i> | | | | | |
| 1550. Врач-кардиолог | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | <p>Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса</p> | | | |
| <i>Палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения № 2 - Корпус № 10</i> | | | | | |
| 1551A(1551-1A). Врач-анестезиолог-реаниматолог | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических ме-</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса</p> | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <p>тодов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | | | | |
| <p>1553А(1553-1А). Медицинская сестра-анестезист 1554А(1554-1А). Медицинская сестра-анестезист</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |
| | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| | <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса</p> | | | |
| <p>1555. Младшая медицинская сестра по уходу за больными</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <p>"Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | | | | |
| | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| <p>1556А(1556-1А; 1556-2А). Санитарка (палатная) 1557А(1557-1А; 1557-2А). Санитарка (палатная)</p> | <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | <p>Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса</p> | | | |
| Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | | | | | |
| <p>1558. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 1560А(1560-1А; 1560-2А; 1560-3А). Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению</p> | <p>В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> | <p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p> | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | дарственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). | | | | |
| | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса. | | | |
| | Рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения. | Улучшение условий труда | | | |
| 1561. Старшая медицинская сестра | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | Учитывая напряженность трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса | | | |
| 1564А(1564-1А). Операционная медицинская сестра 1565А(1565-1А). Операционная медицинская сестра | В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблюдать санитарно-микробиологические показатели воздушной среды в помещениях лечебного учреждения согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществ- | Снижение вредного воздействия биологического фактора | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | <p>ляющим медицинскую деятельность" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58).</p> <p>Рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения.</p> <p>Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> <p>Учитывая напряженность трудового процесса (оказанием медицинскими работниками медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических методов лечения, а также при родовспоможении и послеродовой период) соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка.</p> | | | | |
| | | Улучшение условий труда | | | |
| | | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| | | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса. | | | |
| 1566А(1566-1А; 1566-2А). Рентгенолаборант | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| 1567А(1567-1А; 1567-2А). Рентгенолаборант | Учитывая напряженность трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса | | | |
| 1568. Санитарка | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| Поликлиника. Акушерско-гинекологическое отделение | | | | | |
| 1569. Заведующий акушерско-гинекологическим отделением - врач-акушер-гинеколог | | | | | |
| 1570. Врач-акушер-гинеколог | | | | | |
| 1571А(1571-1А). Врач-акушер-гинеколог | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| 1572. Акушерка | | | | | |
| 1573. Акушерка | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1574. Медицинская сестра 1575. Медицинская сестра | | | | | |
| <i>Поликлиника. Консультативный акушерско-гинекологический кабинет</i> | | | | | |
| 1576. Заведующий консультативным акушерско-гинекологическим кабинетом - врач-акушер-гинеколог 1577. Врач-терапевт 1578. Врач-акушер-гинеколог 1579. Акушерка 1580. Медицинская сестра процедурной 1581. Медицинская сестра процедурной 1582. Медицинская сестра 1583. Медицинская сестра | Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внутреннего трудового распорядка. | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Служба теплоснабжения</i> | | | | | |
| 1615. Электрогазосварщик 6 разряда | Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| 1616. Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда 1617. Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда | Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, а так же использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Для снижения вредного воздействия шума | | | |
| 1618. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда 1619А(1619-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда | Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| 1620. Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда | Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, а так же использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. | Для снижения вредного воздействия шума | | | |
| 1621. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется строго соблюдать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |